



**KRAFT TRIFFT ELEGANZ.
CUBETONE
DAS FULL-RANGE-LAUTSPRECHERSYSTEM**

KLANGVOLLE HARMONIE: DER ALLROUND-LAUTSPRECHER CUBETONE



Der Cubetone liebt die Action und bringt Großveranstaltungen mühelos in harmonischen Einklang. Denn hinter der klassischen und zeitlosen Eleganz seines Äußeren verbirgt sich ein echter „Allrounder“ mit facettenreichen Talenten.

Der Cubetone ist ein leistungsstarkes Lautsprechersystem, das für Festinstallationen und mobile Präsentationen entwickelt wurde. So wird die Übertragung von Sprache und Musik zu einem wahren Fest.

Seine besonders ausgewogene und kraftvolle Klangwiedergabe macht ihn zu einem wertvollen Full-Range-Lautsprecher. Dabei erzeugt das 2-Wege-System mit zwei 6,5" voll Neodym Treibern und einem 1" Horn einen außergewöhnlich hohen Schalldruck für seine Größe und bietet dadurch beachtliche Leistungsreserven sowie umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Das Geheimnis seiner harmonischen, ausgewogenen Basswiedergabe: Sie wird durch einen großen und langen Bassreflex-tunnel erzeugt und führt zu einem satten, vollen Sound – Musik in den Ohren eines jeden Musikbegeisterten.





Abb. 1
Cubetone
90° x 60° horizontal
2D Directivity Plot

Abb. 2
Cubetone
90° x 60° vertikal
2D Directivity Plot

FLEXIBILITÄT AT ITS BEST.



Der Cubetone passt sich den Gegebenheiten seines Einsatzortes flexibel an. Er wird an einem sehr stabilen Winkel vertikal oder horizontal installiert. So kann er ganz einfach und sicher an Wänden und Decken montiert werden. Eine flexible Nutzung auf dem Stativ ist ebenfalls möglich.


Der Cubetone garantiert eine professionelle Musik- und Sprachübertragung im nutzbaren Bereich von 65 Hz - 20 kHz. Sein rückwärtiges Gehäusevolumen sorgt für eine hohe Verfärbungsfreiheit und tiefe Ankopplung. Die Anordnung der Treiber bewirkt eine leichte, vertikale Bündelung, wodurch eine exzellente Sprachverständlichkeit gewährleistet wird. Dazu verfügt er über eine eingebaute Passivweiche mit Phasengangkompensation. Generell ist der Betrieb jederzeit mit oder ohne Controller möglich. Ganz, wie es sich für den Ort und Zweck seines Einsatzes am besten eignet.

Cubetone Ein echtes Allround-Talent.


Durch seine kompakten Außenmaße, das sehr robuste, spritzwassergeschützte (IP44) Multiplex-Gehäuse und das ballwurfsichere Frontgitter ist der Cubetone nicht nur ein Beispiel für hervorragende Verarbeitung Made in Germany, sondern auch jederzeit einsetzbar in den verschiedensten Bereichen. Kleine, mittlere und große Distanzen können dank der präzisen Schallabstrahlung optimal beschallt werden. Zum Beispiel in: Multifunktionsräumen, Gemeindesälen, Konferenzräumen, Theatern, im Gastronomie-Bereich, Hotels, Clubräumen sowie in Wellness- und Lounge-Bereichen.



Beschreibung:	2-Wege-System
Treiber:	2x 6,5" voll Neodym + 1" Horn
Leistung:	150 Watt/450 Watt
Impedanz:	16Ohm - optional 4Ohm
SPL Max. 1m:	125dB
Übertragungsbereich:	75Hz - 19kHz
Coding:	1+/- , 2+/- sub
Abstrahlwinkel:	90° x 60°
Anschlüsse:	2x Neutrik Speakon 4-pol
Optional:	mit 100 Volt Überträgern lieferbar
Gewicht:	10,0 kg
Größe:	51,0 x 21,0 x 21,0 cm
Gehäuse:	35 mm Multiplexholt/spritzwassergeschützt IP44 Ballwurfsicheres Frontgitter
Farbe:	Weiß/Schwarz, Stuckturlack
Zubehör:	horizontaler- und vertikaler Befestigungssatz: Aufnahmebügel für Cubetone Quermontage inklusive Zubehör (je 2 Stk. M10 x 20 Inbus Zylinderkopfschrauben, Federscheiben und Gummischeiben, 1 Stk. 110 mm Ronde mit M10 Innengewinde, wahlweise 2 Stk. M10 x 20 Sterngriffschrauben)



Aufnahmebügel für Cubetone inkl. Zubehör
(je 2 Stk. M10 x 20 Sterngriffschrauben und Gummischeiben)



Der Hersteller behält sich technische Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

Vermassung:

